


TYPOWE STUDZIENKI KANALIZACYJNE WG KATALOGU BUDOWNICTWA KB4

STUDZ. KAN. PRZELOTOWA
WG KB4-4.12.1/7/




UWAGA;
1. $D=0,15\div 0,60\text{m}$

UWAGI


- * Studzienki wykonywać wg PN-92/B-10729,
- * stosować beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniającymi wg BN-62/6738-07,
- * stosować cegłę kanalizacyjną wg PN-76/B-12037,
- * stopnie żłazowe wg PN-64/H-74086, żeliwne,
- * dno dla studzienek w wodzie gruntowej winno być prefabrykatem a kręgi łączone na uszczelkę gumową,
- * zewnętrzna izolacja studzienek winna być dwukrotna, powłokowa, bitumiczna,
- * kinety wykonywać z betonu B-20 j.w.,
- * dno studni z kinetą izolować powłokami ochronnymi wodoszczelnymi na bazie cementu i żywicy.

STUDZ. KAN. POŁĄCZENIOWA
WG KB4-4.12.1/6/




UWAGA;
1. $d-1, d-2, d-3=0,15\div 0,40\text{m}$
2. $D=0,15\div 0,60\text{m}$
3. Kanały licować sklepieniem

DNO STUDNI MONOLITYCZNE Z USZCZELKĄ
W GRUNTACH NAWODNIONYCH



STUDZ. KANALIZ. SPADOWA
WG KB4-4.12.1/8/



UWAGA;
1. $d-1, d-2=0,15\div 0,40\text{m}$.
2. $D=0,15\div 0,60\text{m}$.
3. Kanały licować sklepieniem.
4. Możliwość włączenia drugiego dopływu bocznego.

Firma Konsultacyjno-Projektowa Gospodarki Wodno-Ściekowej "W A D I S" Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Gajowej 99			Nr umowy:
Temat opracowania: PT kanalizacji ściekowej dla osiedla przy ulicy Wyszyńskiego i ulic przyległych w Pakości			Data:
Tytuł rysunku: STUDNIE REWIZYJNE wg KB-4			Skala:
Projektował: mgr inż. Danuta Serwacka			Branża:
inst.-inż. sieci sanitarnych i ochr. środowiska			sanitarna
Sprawdził: inż. Roman Jankowski			Nr rysunku:
i nr uprawnień			38