

Specyfikacja wyposażenia planowanego do zakupu

L.p.	Nazwa pozycji i przeznaczenie	Opis	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość zł
1.	Stolik dziecięcy przedszkolny z przeznaczeniem do sali przedszkolnej (oddział)	Konstrukcja stołu z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnego klonu. Błat laminowany w odcieniu jasnego klonu, wykończony kolorowym obrzeżem PCV. 4 okrągłe nogi wykonane z drewna lakierowanego na kolor zbliżony do jasnego klonu z dokręcanymi końcówkami regulującymi wysokość. Ostatnia końcówka lakierowana na kolor obrzeża. Nogi wkręcane na śrubę wewnętrzną. Wymiary: rozmiar blatu 120×75 cm z zaokrąglonymi narożnikami Wysokość: 46-52 cm	24		
2.	Stół z przeznaczeniem do sali edukacyjnej przedszkolnej	Konstrukcja stołu z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnego klonu. Błat laminowany w odcieniu jasnego klonu, wykończony kolorowym obrzeżem PCV. 4 okrągłe nogi wykonane z drewna lakierowanego na kolor zbliżony do jasnego klonu z dokręcanymi końcówkami regulującymi wysokość. Ostatnia końcówka lakierowana na kolor	3		

		obrzeża. Nogi wkręcane na śrubę wewnętrzną. Wymiary: rozmiar blatu 75×75 cm z zaokrąglonymi narożnikami Wysokość: 46-52 cm			
3.	Krzesiśko dziecięce przedszkolne z przeznaczeniem do sali przedszkolnej (oddział)	Siedzisko i oparcie wykonane z naturalnej sklejki liściastej. Pozostałe elementy krzesiśka wykonane z rury stalowej. Wysokość siedziska – 31 cm	30		
4.	Krzesiśko dziecięce przedszkolne z przeznaczeniem do sali przedszkolnej (oddział)	Siedzisko i oparcie wykonane z naturalnej sklejki liściastej. Pozostałe elementy krzesiśka wykonane z rury stalowej. Wysokość siedziska – 35 cm	37		
5.	Krzesiśko z przeznaczeniem do sali edukacyjnej przedszkolnej	Krzesiśka wykonane z lakierowanego drewna. Siedzisko i oparcie w kolorze niebieskim. Wysokość siedziska – 31 cm	6		
6.	Krzesiśko z przeznaczeniem do sali edukacyjnej przedszkolnej	Krzesiśka wykonane z lakierowanego drewna. Siedzisko i oparcie w kolorze żółtym. Wysokość siedziska – 35 cm	6		
7.	Szafka moduł 2x2 Typ „F” - korpus bez kontenerów z przeznaczeniem do sali przedszkolnej (oddział)	Konstrukcja szafki z laminowanej płyty w kolorze jasnego klonu wykończonej obrzeżem PCV w kolorze płyty. Plecówka wewnątrz szafki biała. Wymiary: szerokość – 90 cm, głębokość – 39,5 cm, wysokość – 52 cm	44		
8.	Kontenerek na kółkach do szafki moduł 2x2 Typ	Konstrukcja z laminowanej płyty wiórowej w kolorze	88		

	„F” z przeznaczeniem do sali przedszkolnej (oddział)	jasnego klonu. Front kontenerka z płyty lakierowanej kolorowo. Wymiary (cm): 42x42			
9.	Szafka moduł 2x2 Typ „C” z przeznaczeniem do sali przedszkolnej (oddział)	Konstrukcja szafki z laminowanej płyty w kolorze jasnego klonu wykończonej obrzeżem PCV w kolorze płyty. Plecówka wewnątrz szafki biała. Wymiary: szerokość – 90 cm, głębokość – 39,5 cm, wysokość – 52 cm	46		
10.	Front do szafki moduł 2x2 Typ „C” z przeznaczeniem do sali przedszkolnej (oddział)	Wykonany z płyty MDF lakierowanej kolorowo Wymiary dostosowane do wymiarów szafki.	46		
11.	Szafka moduł 2x2 Typ „B” lewy z przeznaczeniem do sali przedszkolnej (oddział)	Konstrukcja szafki z laminowanej płyty w kolorze jasnego klonu wykończonej obrzeżem PCV w kolorze płyty. Plecówka wewnątrz szafki biała. Wymiary: szerokość – 90 cm, głębokość – 39,5 cm, wysokość – 96 cm	8		
12.	Front do szafki moduł 2x2 Typ „B” lewy z przeznaczeniem do sali przedszkolnej (oddział)	Wykonany z płyty MDF lakierowanej kolorowo Wymiary dostosowane do wymiarów szafki.	8		
13.	Szuflada do szafki moduł 2x2 Typ „B” lewy z przeznaczeniem do sali przedszkolnej (oddział)	Front z płyty lakierowanej kolorowo, z podcięciem do otwierania, wnętrza szuflad białe. Prowadnice rolkowe. Wymiary cm: 42x42	8		
14.	Szafka moduł 2x2 Typ „B” prawy z przeznaczeniem	Konstrukcja szafki z laminowanej płyty w kolorze jasnego klonu	8		

	do sali przedszkolnej (oddział)	wykończonej obrzeżem PCV w kolorze płyty. Plecówka wewnątrz szafki biała. Wymiary: szerokość – 90 cm, głębokość – 39,5 cm, wysokość – 96 cm			
15.	Front do szafki moduł 2x2 Typ „B” prawy z przeznaczeniem do sali przedszkolnej (oddział)	Wykonany z płyty MDF lakierowanej kolorowo Wymiary dostosowane do wymiarów szafki.	8		
16.	Szuflada do szafki moduł 2x2 Typ „B” prawy z przeznaczeniem do sali przedszkolnej (oddział)	Front z płyty lakierowanej kolorowo, z podcięciem do otwierania, wnętrza szuflad białe. Prowadnice rolkowe. Wymiary cm: 42x42	8		
17.	Szafka moduł 2x2 Typ „A” z przeznaczeniem do sali przedszkolnej (oddział)	Konstrukcja szafki z laminowanej płyty w kolorze jasnego klonu wykończonej obrzeżem PCV w kolorze płyty. Plecówka wewnątrz szafki biała. Wymiary: szerokość – 90 cm, głębokość – 39,5 cm, wysokość – 96 cm	16		
18.	Front do szafki moduł 2x2 Typ „A” z przeznaczeniem do sali przedszkolnej (oddział)	Wykonany z płyty MDF lakierowanej kolorowo Wymiary dostosowane do wymiarów szafki.	32		
19.	Szafka moduł 2x2 Typ „A” z szufladami z przeznaczeniem do sali przedszkolnej (oddział)	Konstrukcja szafki z laminowanej płyty w kolorze jasnego klonu wykończonej obrzeżem PCV w kolorze płyty. Plecówka wewnątrz szafki biała. Wymiary: szerokość – 90 cm, głębokość – 39,5 cm, wysokość – 96 cm	8		
20.	Szuflada do szafki	Front z płyty	16		

	moduł 2x2 Typ „A” z szufladami z przeznaczeniem do sali przedszkolnej (oddział)	lakierowanej kolorowo, z podcięciem do otwierania, wnętrza szuflad białe. Prowadnice rolkowe. Wymiary cm: 42x42			
21.	Szuflada do szafki moduł 2x2 Typ „A” z szufladami z przeznaczeniem do sali przedszkolnej (oddział)	Front z płyty lakierowanej kolorowo, z podcięciem do otwierania, wnętrza szuflad białe. Prowadnice rolkowe. Wymiary cm: 42x21	32		
22.	Regał z przeznaczeniem do gabinetu dyrektora przedszkola	Regał w całości wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm, wszystkie krawędzie regału zabezpieczone tworzywem PCV grubości 2 mm i 0.5 mm, plecy wykonane z płyty HDF grubości 3 mm w kolorze białym, nóżki metalowe lub plastikowe do regulacji. Regał posiada cztery półki rozmieszczone w równych odległościach z możliwością regulacji. Wymiary: szerokość 60 cm, głębokość 35 cm, wysokość 200 cm.	1		
23.	Biurko z przeznaczeniem do gabinetu dyrektora przedszkola	Biurko wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie biurka zabezpieczone tworzywem PCV o grubości 2 mm i 0,5 mm. Wymiary: szerokość 140 cm, głębokość 70 cm, wysokość 75 cm, grubość blatu 28 mm	1		
24.	Krzesło obrotowe	Charakterystyka :	1		

	z przeznaczeniem do gabinetu dyrektora przedszkola	- wyprofilowane oparcie i siedzisko - regulacje : wysokości siedziska, wysokości oparcia, kąta nachylenia oparcia względem siedziska oraz odległości siedziska od oparcia - obicie : włókno syntetyczne 100 %, wysoka odporność na ścieranie, kolor ciemnobrązowy			
25.	Krzesło konferencyjne z przeznaczeniem do gabinetu dyrektora przedszkola	Tapicerowane siedzisko i oparcie. Wysokość oparcia 350 mm. Siedzisko 470x475x415 mm., pokrycie siedziska i oparcia w kolorze czarnym z konstrukcją chromowaną, malowaną lakierem aluminiowym.	2		
26.	Szafki szatniowe 5 modułowe z panelem tylnym z przeznaczeniem do szatni przedszkolnej	Konstrukcja szafki z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnego klonu wykończonej obrzeżem PCV w kolorze płyty. Szatnia z panelem tylnym zabezpieczającym ścianę przed zabrudzeniem. Wieszaki – okrągłe, o średnicy 16 cm, wykonane z płyty MDF lakierowanej kolorowo. Do każdego wieszaka mocowany jest podwójny haczyk. Wymiary: szerokość 150 cm, głębokość 32 cm, wysokość 130 cm, wysokość siedziska 31 cm	40		
27.	Stół centralny odstawczy z półką z przeznaczeniem	Cechy elementu: - blat stołu wykonany z blachy o grubości nie mniejszej niż 0.8 mm; w	1		

	do kuchni przedszkolnej	jego wnętrzu znajduje się specjalna płyta MDF o grubości około nie mniejszej niż 35mm zabezpieczona przez wilgocia, - regulowane nóżki, - wymiary: 1000x700x850			
28.	Zmywarka uniwersalna z przeznaczeniem do kuchni przedszkolnej	Wykonana ze stali nierdzewnej. Z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową. zmywarka przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1, 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół). Wymiary: wysokość 800 – 840 mm, głębokość 620 – 640 mm, szerokość 550 – 570 mm. Napięcie - U: 400/230 V. Moc: 4.9/3.9 kW.	2		
29.	Szafa przelotowa na czyste naczynia z przeznaczeniem do kuchni przedszkolnej	Cechy elementu: - wykonana ze stali nierdzewnej, - regulowane nóżki, - trzy półki w środku szafy, - wymiary 600x700x2000 mm	1		
30.	Stół centralny do wydawania potraw z półką z przeznaczeniem do kuchni przedszkolnej	Cechy elementu: - blat stołu wykonany z blachy o grubości nie mniejszej niż 0.8 mm; w jego wnętrzu znajduje się specjalna płyta MDF o grubości około nie mniejszej niż 35mm zabezpieczona przez wilgocia, - regulowane nóżki, - wymiary: 1000x700x850 mm	1		
31.	Waga stołowa z	Cechy urządzenia:	1		

	przeznaczeniem do kuchni przedszkolnej	- pomiar wagi nie mniej niż 15 kg, - powierzchnia ważenia: szerokość - nie mniej niż 280 mm, głębokość – nie mniej niż 220 mm, - dokładność ustawienia – do 5 g, - waga elektroniczna			
32.	Maszyna do krojenia – krajalnica do wędlin z przeznaczeniem do kuchni przedszkolnej	Cechy urządzenia: - obudowa aluminiowa, - napęd taśmowy, - nieprzywierająca powierzchnia noża, - system ostrzący, - regulacja grubości cięcia – 0-16 mm, - wymiary zewnętrzne (WxDxH): 350 - 380x450 - 480x 300 -350 mm, - zasilanie 230 V	1		
33.	Urządzenie do mieszania i bicia – mikser uniwersalny 5 KPM 5 z przeznaczeniem do kuchni przedszkolnej	Cechy urządzenia: - funkcje mieszania, ubijania i wyrabiania ciasta, - konstrukcja stalowa, - co najmniej 4,5 litrowa nierdzewna dzieża, - z płynną regulacją obrotów.	1		
34.	Szafa chłodnicza z przeznaczeniem do kuchni przedszkolnej	Obudowa oraz wnętrze w całości wykonane z blachy nierdzewnej Pojemność całkowita/użytkowa: 700 / 670 litrów Liczba półek: 3 szt.	2		
35.	Kuchnia elektryczna 6 płytowa z konwekcyjnym piekarnikiem z przeznaczeniem do kuchni przedszkolnej	Cechy urządzenia - blat roboczy oraz obudowa boczna ze stali nierdzewnej, - płyty grzewcze żeliwne: 6x o220 mm po 2,6 kW - stalowe, regulowane nóżki 100-150 mm, - piekarnik konwekcyjny elektryczny 3 kW, - prowadnice	1		

		chromowane, demontowalne, - komora ze stali nierdzewnej			
36.	Patelnia przechylna elektryczna – z przeznaczeniem do kuchni przedszkolnej	Cechy urządzenia: - przechył misy ręczny, - pojemność robocza 26 dm ³ , wykonana ze stali nierdzewnej - płyta grzewcza dwuwarstwowa, - wymiary: wymiary: 650 -700 x 850 - 870 x 850 - 900 mm	1		
37.	Piec konwekcyjno – parowy z przeznaczeniem do kuchni przedszkolnej	Cechy urządzenia: - sterowany manualnie, - obudowa oraz komora pieczenia wykonana ze stali nierdzewnej, - drzwi podwójnie przeszkłone szybą, wentylowane grawitacyjnie, - grzałki ze stali nierdzewnej, - termostat +10°C do +280°C, - mikrowyłącznik otwartych drzwi zatrzymujący pracę pieca	1		
38.	Kocioł do gotowania mały z przeznaczeniem do kuchni przedszkolnej	Pojemność – 22,4 l, średnica 360 mm Wykonany ze stali nierdzewnej, Wypożyczony w pokrywkę.	2		
39.	Kocioł do gotowania duży z przeznaczeniem do kuchni przedszkolnej	Pojemność – 50 l, średnica 400 mm, Wykonany ze stali nierdzewnej, Wypożyczony w pokrywkę.	2		
40.	Blat do odstawiania - stół roboczy przyścienny bez półek z przeznaczeniem	Cechy elementu: - wykonany ze stali nierdzewnej, - nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego	1		

	do kuchni przedszkolnej	- blat wzmocniony profilem stalowym - z rantem 40 mm, - wymiary w mm: 1200x600x(H)850			
41.	Blat do odstawiania naczyń - stół przyścienny z dwoma półkami z przeznaczeniem do kuchni przedszkolnej	Cechy elementu: - wykonany ze stali nierdzewnej, - nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego - blat wzmocniony profilem stalowym - rant tylni o wysokości 40 mm, - wymiary w mm: 700x600(H)850	1		
42.	Regał do odstawiania naczyń z przeznaczeniem do kuchni przedszkolnej	Wykonany ze stali nierdzewnej Nogi wykonane z profilu 30x30 mm Maksymalne obciążenie na półkę: 70 - 80 kg/m ² 4 półki pełne wzmocnione profilem stalowym Wymiary w mm: 1000x400x(H)1800	1		
43.	Regał magazynowy skręcany z przeznaczeniem do kuchni przedszkolnej	Wykonany ze stali nierdzewnej Nogi wykonane z profilu 30x30 mm Maksymalne obciążenie na półkę: 70 - 80 kg/m ² 4 półki pełne wzmocnione profilem stalowym Wymiary w mm: 1000x400x(H)1800	4		
44.	Naświetlacz do jaj z przeznaczeniem do kuchni przedszkolnej	Zakres: 30 jaj Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. Stalowa kratka na jaja osadzona w szufladzie na łożyskach. Napięcie (V): 230	1		
45.	Szafa chłodnicza z przeznaczeniem	Cechy urządzenia: - obudowa oraz wnętrze	1		

	do kuchni przedszkolnej	w całości wykonane z blachy nierdzewnej – automatyczne odszranianie – automatyczne odparowanie skroplin – samozamykające się drzwi – zamek drzwi na klucz – wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 70 – 75 x 80 - 85 x 205 - 215 cm – pojemność całkowita/użytkowa: 700 / 670 litrów – liczba półek: 3 szt. – liczba drzwi: 1 – zakres temperatur: - 2... +8°C – zasilanie: 230 V.			
46.	Stół ze zlewem dwukomorowym, z półką z przeznaczeniem do kuchni przedszkolnej	Cechy elementu: - komory i blat ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, - 2 zlewy 400x400x(H)250 mm - nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego - półka wzmocniona profilem stalowym - odpływ przystosowany do standardowych syfonów, - wymiary w mm: 1000x600x(H)850	6		
47.	Szafa mroźnicza z przeznaczeniem do kuchni przedszkolnej	Cechy urządzenia: - nośność półek do 8 kg - obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej, - elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem, - wbudowany zamek na klucz, - półki mrożące, - rozmrażanie ręczne. - wymiary zewnętrzne	1		

		(WxDxH): 750 -780x680 - 700x 1800 - 1900 mm, - pojemność: 600 l, - zasilanie: 230 V, - zakres temperatur: - 10°C/-25°C			
48.	Obieraczka do ziemniaków z przeznaczeniem do kuchni przedszkolnej	Cechy urządzenia: - wykonana ze stali nierdzewnej, - wsad do 6 kg, - wydajność 60 kg/h,, - zasilanie 400 V	1		
49.	Separator obierzyn z przeznaczeniem do kuchni przedszkolnej	Wykonany ze stali nierdzewnej. Parametry dostosowane do parametrów obieraczki do ziemniaków.	1		
50.	Zestaw piankowy - kształtki rehabilitacyjne z przeznaczeniem do wsparcia edukacji przedszkolnej dzieci	Cechy produktu: - wym. zestawu 240 x 300 cm, - zestaw miękkich formatek Elementy zestawu: - schody - 1 szt. - baza wysoka - 2 szt. - belka - 1 szt. - materac mały - 2 szt. - zjeżdżalnia - 1 szt.	1		
51.	Materac szkolny 4 – częściowy z przeznaczeniem do wsparcia edukacji przedszkolnej dzieci	Cechy produktu: - obszyty trwałą tkaniną PCV nie zawierającą ftalanów, - wymiary: 244,5 x 120 x 3 cm, wymiary 1 elementu 60 x 120 cm	1		
52.	Stepper od 3 lat z przeznaczeniem do wsparcia edukacji przedszkolnej dzieci	Cechy produktu: - konstrukcja metalowa wykończona z tworzywa sztucznego i miękkiej pianki, - wbudowany wyświetlacz wskazujący czas, pokonany dystans i ilość zużytej energii, - maksymalne obciążenie do 68 kg,	1		

		- przeznaczenie dla dzieci w wieku przedszkolnym, - wym. 68 - 78 x 41 - 65 x 80 – 85 cm			
53.	Bieżnia dla dzieci powyżej 3 lat z przeznaczeniem do wsparcia edukacji przedszkolnej dzieci	Cechy produktu: - konstrukcja metalowa wykończona z tworzywa sztucznego i miękkiej pianki, - wbudowany wyświetlacz wskazujący czas, pokonany dystans i ilość zużytej energii, - maksymalne obciążenie do 68 kg, - wym. 72 – 83 x 52 – 65 x 77 – 80 cm, - przeznaczenie dla dzieci wieku przedszkolnym	1		
54.	Rowerek stacjonarny z przeznaczeniem do wsparcia edukacji przedszkolnej dzieci	Cechy produktu: - wyposażony w licznik pokazujący czas, przebytą odległość, spalone kalorie oraz tempo, - wym. 52 - 54 x 32 - 36 x 62 - 66 cm, - wysokość siedziska – 42 – 45 cm, - przeznaczenie dla dzieci w wieku przedszkolnym, - maksymalne obciążenie do 68 kg.	1		
55.	Wiosła treningowe z przeznaczeniem do wsparcia edukacji przedszkolnej dzieci	Cechy produktu: - wym. 95 x 38 x 26 cm - max. obciążenie 68 kg - przeznaczenie dla dzieci od 4 roku życia	1		
56.	Basen z piłkami 3 x 3 z przeznaczeniem do wsparcia edukacji przedszkolnej	Cechy produktu: - basen wykonany z tkaniny kaletniczej, - wewnątrz wykonane z wysoko ubitej pianki, - grubość podłogi, nie	1		

	dzieci	mniej niż 2 mm - wymiary: 3 x 3 m - wys. 60 cm - 5000 piłeczek o śr. 6 cm			
--	--------	--	--	--	--

Wartość wyposażenia netto zł:

Podatek VAT%:

Wartość wyposażenia ogółem: